

Фирмы производители и поставщики систем безопасности для кровли

Производитель	Страна	материал кровли	снего-задержание	ступени и трапы	крюки	сертификаты сопровождения	испытания
ORIMA	Финляндия	все	да	да	нет	евростандарт, финские строительные	на статику и динамику
Flender-Flux	Германия	все	да	да	да	евростандарт, немецкие строительные	на статику и динамику
МДМ	Польша	все	да	да	да	евростандарт	на статику и динамику
Русь	Россия	все	да	да	нет	Соответствие своему ТУ	нет
ФЭЗ	Россия	все	да	да	да	нет	компьютерное моделирование
Roofsystems	Россия	все	да	да	нет	Соответствие Гост 23118-2012 (<i>качество покрытия, швов, цинкования</i>) выпуск по своим ТУ	нет
Grand Line	Россия	металлочерепица	да	да	нет	Соответствие своему ТУ	На соответствие своему ТУ, 180 кгс на ступень
BORGE	Россия	все	да	да	нет	Соответствие Гост Р 53254-2009 - соответствие техническим требовнаия к пожарным лестницам по окраске, покрытию и нагрузке на одну ступень 180 кгс. Ограждения лестниц и кровли зданий должны выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтально. Соответствие своему ТУ	нет
МеталлПрофиль	Россия	металлочерепица	да	да	нет	нет	нет
ОМІ	Россия	металлочерепица, фальц	да	да	нет	нет	нет